

**Перечень платных услуг
и работ по ремонту внутриквартирного оборудования и общедомового
имущества МКД на 2022-2023 год.**

| Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Подраздел: Смена санитарно-технических приборов | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ед. измерения | стоимость, руб. |
| СМЕНА УНИТАЗА С БАЧКОМ | шт | 4300 |
| ЗАМЕНА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И РЕГУЛИРОВКА СМЫВНОГО БАЧКА | компл. | 1100 |
| СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, МАНЖЕТ РЕЗИНОВЫЙ К УНИТАЗАМ | шт | 800 |
| СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, СМЕНА СИФОНОВ (бутылочных полимерных, полимерных гофрированных) | шт | 500 |
| СМЕНА СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕМ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ МАХОВИКОМ | шт | 2100 |
| СМЕНА СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУША (с пластмассовым маховиком и с керамическим затвором) | шт | 2000 |
| СМЕНА СИДЕНИЙ К УНИТАЗАМ | шт | 600 |
| СМЕНА СМЫВНЫХ БАЧКОВ | шт | 860 |
| РЕГУЛИРОВКА СМЫВНОГО БАЧКА | шт | 300 |
| СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ГИБКИХ ПОДВОДОК (длиной 900 мм) | шт | 400 |
| СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, СМЫВНЫХ КРАНОВ | шт | 750 |
| СМЕНА КРАНА ШАРОВОГО К БАЧКУ | шт | 500 |

| Подраздел: Прочистка канализации, устранение засоров | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ | п.м | 500 |
| ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ | п.м. | 1100 |
| Подраздел: Полотенцесушители | | |
| ДЕМОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ | шт | 800 |
| УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ (МАРКА УК-2), ДИАМЕТР 25 ММ | шт | 1000 |
| УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ЛАТУННЫХ ХРОМИРОВАННЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | шт | 1380 |
| УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ П-ОБРАЗНЫХ, М-ОБРАЗНЫХ, МП-ОБРАЗНЫХ | шт | 1500 |
| УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА "ЛЕСЕНКА" | шт | 1900 |
| Подраздел: Монтажные работы с демонтажом и без демонтажа | | |
| УСТАНОВКА БИДЕ. УНИТАЗА | комп | 4300 |
| УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. | комп | 800 |
| УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК | комп | 750 |
| УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ | комп | 5400 |
| УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С КРАНОМ СМЫВНЫМ | комп | 3200 |
| УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ | комп | 1900 |
| УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ | комп | 2800 |
| УСТАНОВКА РАКОВИН | комп | 2100 |
| УСТАНОВКА ПРЯМЫХ ДУШЕВЫХ ШТОРОК ИЗ ПЛАСТИКА ДЛЯ ПОДДОНОВ И ВАНН | комп | 3900 |
| УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ, ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИН С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ | КОМП | 5400 |
| УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР | комп | 800 |
| ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ ИЛИ РАКОВИН | комп | 600 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ | КОМП | 900 |
| ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ВАНН ЧУГУННЫХ | КОМП | 2600 |
| ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ ТРУБ И ЧУГУННЫХ ТРАПОВ | КОМП | 400 |
| ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ВАНН СТАЛЬНЫХ | КОМП | 1800 |
| ДЕМОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ПОДДОНОВ | КОМП | 1600 |
| УСТАНОВКА ШКАФОВ ПОД МОЙКИ | ШТ | 680 |
| Подраздел: Замена труб | | |
| смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб до 20 мм | п.м | 1100 |
| СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 32 ММ | п.м | 1200 |
| СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 50 ММ | п.м | 1500 |
| ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР до 15 ММ | п.м | 1000 |
| ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР до 20 ММ | п.м | 1023,13 |
| ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР 25 ММ | п.м | 1194,71 |
| ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР ТРУБ 15 ММ | п.м | 990,78 |
| ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР ТРУБ 20 ММ | п.м | 1159,18 |
| ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР ТРУБ 25 ММ | п.м | 1375,38 |
| СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | п.м | 1200,19 |
| СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | п.м | 1472,99 |
| СМЕНА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | п.м | 630 |
| СМЕНА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | п.м | 1980 |

Подраздел: Ремонт водопровода и врезки с отключением и включением стояков

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ, ММ 15 | шт | 2200 |
| РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ, ММ 20 | шт | 2500 |
| РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ, ММ 25 | шт | 2900 |
| РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ, ММ 32 | м | 3500 |
| РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ, ММ 50 | м | 4100 |
| РЕМОНТ ДЕФЕКТНЫХ МЕСТ ТРУБОПРОВОДА (УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ) ЗАМЕНА УЧАСТКА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (ОТОПЛЕНИЕ) | место | 4200 |
| ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, до 50 мм | врезка | 5934 |
| Гидравлические испытания стояка водоснабжения | испытания | 1500 |
| Подраздел: У услуги по отключению стояков ГВС, ХВС, ЦО | | |
| Отключение стояка центрального отопления на 2 часа | стояк | 1500 |
| Отключение стояка водоснабжения на 2 часа | стояк | 1500 |
| Подраздел: Отопительные приборы | | |
| ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 80 КГ | шт | 900 |
| ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА МАССОЙ ДО 160КГ | шт | 1700 |
| Установка биметаллических радиаторов | шт | 9000 |
| СМЕНА РАДИАТОРНЫХ ПРОБОК | шт | 250 |
| УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ за 1 секцию | шт | 900 |
| УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ, биметаллических | шт | 6900 |
| УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ | шт | 9000 |
| УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ | шт | 9500 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СТОЯКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ | испытания | 1500 |

Подраздел: Замена, ремонт кранов и вентилей

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----|------|
| СМЕНА ЗАПОРНОГО шарового крана ДИАМЕТРОМ до 15 ММ | ШТ | 900 |
| СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, ДО: 20 | ШТ | 500 |
| СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, ДО: 32 | ШТ | 750 |
| СМЕНА СГОНОВ У ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, ДО: 50 | ШТ | 920 |
| СМЕНА ЗАКРЫТОЙ ВЕНТИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | ШТ | 400 |
| ЗАМЕНА ШАРОВОГО, МУФТОВОГО КРАНА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | ШТ | 2040 |
| ЗАМЕНА ШАРОВОГО МУФТОВОГО КРАНА, ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТР ДО 50 ММ | ШТ | 3200 |

Подраздел: Фильтры

| | | |
|-----------------------------------------|----|------|
| УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 25 | ШТ | 820 |
| УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 32 | ШТ | 930 |
| УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 40 | ШТ | 950 |
| УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 50 | ШТ | 1100 |

Подраздел: Смена вентиляционных решеток

| | | |
|---------------------------------------------------|----|-----|
| СМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК (размеры: 150x150мм) | ШТ | 300 |
|---------------------------------------------------|----|-----|

Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел: Демонтажные работы**

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СКРЫТОЙ | п.м | 60 |
| ДЕМОНТАЖ ТРУБНЫХ ПРОВОДОВ, ПЕРВОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 6 ММ ² | п.м | 45 |
| ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ | п.м | 40 |
| ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК | ШТ | 22,81 |
| ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ПАТРОНЫ, ПОДВЕСЫ | ШТ | 14,6 |
| ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИКОВ | ШТ | 300 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, БРА, ПЛАФОНЫ | шт | 34,04 |
| ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт | 72,32 |
| ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ | шт | 112,32 |
| ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ С ОДНОЙ ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ | шт | 237,04 |
| ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С ЧИСЛОМ ЛАМП ДО ДВУХ | шт | 739,82 |
| ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ | шт | 958,66 |
| <u>Подраздел: Монтажные работы</u> | - | - |
| ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ ² | п.м | 80 |
| ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 30 ММ ² | п.м | 90 |
| ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ | п.м | 140 |
| ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ | п.м | 165 |
| ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ ² | п.м | 36,47 |
| ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ ² | п.м | 42,53 |
| ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ ² | п.м | 60,73 |
| ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ ² | п.м | 30,37 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| УСТАНОВКА АППАРАТА ШТЕПСЕЛЬНОГО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, НА ТОК ДО 25 А С КОЛИЧЕСТВОМ КОНТАКТОВ ДО 4 | | |
| УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УСТАНОВОЧНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО (АВТОМАТА) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | шт | 865,32 |
| РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ ² | шт жила | 1264,22 97,36 |
| РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | жила | 189,28 |
| УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт | 300 |
| УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОДНОКЛАВИШНОГО УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт | 360 |
| УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКОГО И ГЕРМЕТИЧЕСКОГО | шт | 800 |
| УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт | 480 |
| УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВУХКЛАВИШНОГО УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт | 380 |
| УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт | 420 |
| УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт | 440 |
| УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКОЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ | шт | 902 |
| УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ТРЕХПОЛЮСНОЙ | шт | 824 |
| УСТАНОВКА БЛОКОВ С ТРЕМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ОДНОЙ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКОЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | шт | 802 |
| УСТАНОВКА ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО | шт | 715 |
| УСТАНОВКА ПАТРОНА ПОДВЕСНОГО | шт | 610 |
| | шт | 906 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ОДНОЛАМПОВЫХ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫХ ИЛИ НАСТЕННЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ | | |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДВУХЛАМПОВЫХ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ПОТОЛОЧНЫХ ИЛИ НАСТЕННЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ | шт | 1037 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ | шт | 1072 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП: ДО 5 | шт | 1300 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП: ДО 12 | шт | 2400 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП: ДО 30 | шт | 3500 |
| УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ | шт | 820 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ | шт | 500 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 | шт | 1600 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2 | шт | 1620 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 | шт | 1700 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 6 | шт | 1900 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ (ШТАНГАХ) С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 | шт | 1020 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ (ШТАНГАХ) С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2 | шт | 1200 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ (ШТАНГАХ) С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 | шт | 1300 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНАХ | ШТ | 1600 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2 | ШТ | 3000 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 | ШТ | 3500 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ПРОФИЛЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | ШТ | 2400 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ПРОФИЛЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 | ШТ | 2600 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | ШТ | 1200 |
| УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 | ШТ | 1800 |
| УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА: ДО 15 КГ | ШТ | 2264,82 |
| УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | ШТ | 1877,69 |
| УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ | ШТ | <u>2392,7</u> |
| УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ОДНОФАЗНОГО НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ | ШТ | 197,23 |
| УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ТРЕХФАЗНОГО НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ | ШТ | 504,06 |
| УСТАНОВКА ПРИБОРОВ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ - ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЕЦ | <u>ШТ</u> | 649,36 |
| УСТАНОВКА ПРИБОРОВ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ, ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВТ | ШТ | 1298,7 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| УСТАНОВКА ЯЩИКОВ С Понижающими трансформаторами | шт | 775,38 |
| УСТАНОВКА ЗВОНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ С КНОПКОЙ | шт | 600 |
| УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ПОТОЛОЧНЫХ | шт | 2500 |
| ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 300 |
| ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | п.м | 450 |
| ШЛИФОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | м2 | 47,03 |
| Раздел: ПЛОТНИЦКИЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | | |
| РЕМОНТ УЗКИХ ОДИНАРНЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК БЕЗ СНЯТИЯ ПОДОКОННЫХ ДОСОК И ПЕРЕПЛЕТОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ | шт | 2377,88 |
| РЕМОНТ УЗКИХ ОДИНАРНЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК СО СНЯТИЕМ ПОДОКОННЫХ ДОСОК И ПЕРЕПЛЕТОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ | шт | <u>3362,84</u> |
| РЕМОНТ ШИРОКИХ СОСТАВНЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК БЕЗ СНЯТИЯ ПОДОКОННЫХ ДОСОК И ПЕРЕПЛЕТОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ | шт | 7532,08 |
| РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ЗАМЕНОЙ БРУСКОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК | шт | 1552,36 |
| РЕМОНТ ФОРТОЧЕК | шт | <u>487,64</u> |
| РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК БЕЗ СНЯТИЯ С МЕСТА | шт | 237,41 |
| РЕМОНТ УЗКИХ (ОДИНАРНЫХ) ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЗ СНЯТИЯ ПОЛОТЕН | шт | 2239,56 |
| РЕМОНТ УЗКИХ (ОДИНАРНЫХ) ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ СО СНЯТИЕМ ПОЛОТЕН | шт | 3138,56 |
| РЕМОНТ ШИРОКИХ (СОСТАВНЫХ ИЛИ С ДВУМЯ ЧЕТВЕРТЯМИ) ДВЕРНЫХ КОРОБОК БЕЗ СНЯТИЯ ПОЛОТЕН | шт | 7193,05 |
| РЕМОНТ ШИРОКИХ (СОСТАВНЫХ ИЛИ С ДВУМЯ ЧЕТВЕРТЯМИ) ДВЕРНЫХ КОРОБОК СО СНЯТИЕМ ПОЛОТЕН | шт | 8047,2 |
| РЕМОНТ ПОРОГОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОРОГА ДО 100 ММ | шт | 324,16 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| РЕМОНТ ПОРОГОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОРОГА ДО 150 ММ | шт | 460,86 |
| СМЕНА ОКОННЫХ ОСТАНОВОВ | шт | 79,42 |
| СМЕНА ФРАМУЖНЫХ ПРИБОРОВ | шт | 540,41 |
| СМЕНА ФОРТОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ | шт | 196,18 |
| СМЕНА ФОРТОЧНЫХ ЗАВЕРТОК | шт | 155,57 |
| СМЕНА ОКОННЫХ ЗАДВИЖЕК | шт | 142,7 |
| СМЕНА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ | шт | 330,65 |
| СМЕНА ШПИНГАЛЕТОВ | пара | 758,64 |
| СМЕНА РУЧЕК-СКОБ | шт | 155,57 |
| СМЕНА РУЧЕК-КНОПОК | шт | 79,42 |
| СМЕНА ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ | шт | 1500,0 |
| СМЕНА ЗАДВИЖЕК ПОПЕРЕЧНЫХ | пара | 155,57 |
| СМЕНА ОКОННЫХ ПЕТЕЛЬ | пара | 427,24 |
| СМЕНА ОКОННЫХ РУЧЕК | шт | 98,99 |
| УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЗАМКОВ | шт | 500,0 |
| УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3 | м2 | 708,31 |
| УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 БОЛЕЕ 3 | м2 | 607,24 |
| УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3 | м2 | 1063,86 |
| СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | м2 п.м | 1620,61 16,82 |
| ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт | 532,34 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт | 1492,74 |
| ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | шт | 792,53 |
| ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ | шт | 1817,92 |
| ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ | шт | 305,24 |
| СНЯТИЕ БЕТОННЫХ И МОЗАИЧНЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК | м2 | 1006,64 |
| СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ | м2 | 383,96 |
| СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | м2 | 145 |
| СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ НЕОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 133,67 |
| СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | м2 | 186,41 |
| УСТРОЙСТВО ФОРТОЧЕК В СУЩЕСТВУЮЩИХ СПАРЕННЫХ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ | шт | 2560,12 |
| УСТРОЙСТВО ФОРТОЧЕК В СУЩЕСТВУЮЩИХ СТВОРНЫХ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ | шт | 2214,17 |
| Раздел: СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | |
| СМЕНА РАЗБИТЫХ УТОЛЩЕННЫХ ОКОННЫХ СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАПИКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА ДО 0,5 М2-БЕЗ СТОИМОСТИ СТЕКЛА | м2 | 1200 |
| СМЕНА РАЗБИТЫХ УТОЛЩЕННЫХ ОКОННЫХ СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАПИКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА ДО 1 М2-БЕЗ СТОИМОСТИ СТЕКЛА | м2 | 1250 |
| СМЕНА РАЗБИТЫХ УТОЛЩЕННЫХ ОКОННЫХ СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАПИКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА БОЛЕЕ 1 М2-БЕЗ СТОИМОСТИ СТЕКЛА | м2 | 960 |
| СМЕНА РАЗБИТЫХ УТОЛЩЕННЫХ ОКОННЫХ СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАПИКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА ДО 0,5 М2 С СТОИМОСТЬЮ СТЕКЛА | м2 | 2500 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| СМЕНА РАЗБИТЫХ УТОЛЩЕННЫХ ОКОННЫХ СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАПИКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА ДО 1 М2 С СТОИМОСТЬЮ СТЕКЛА | м2 | 1800 |
| СМЕНА РАЗБИТЫХ УТОЛЩЕННЫХ ОКОННЫХ СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАПИКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА БОЛЕЕ 1 М2 С СТОИМОСТЬЮ СТЕКЛА | м2 | 1636 |
| Раздел: ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА | | |
| ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В САМОСВАЛ | 1т | 2500 |

1. Сборник рассчитан без учета стоимости используемых материалов и готовых деталей (изделий), а также без учета стоимости воды, сбрасываемой из стояка при проведении работ. Стоимость использованных материалов и готовых деталей (изделий) предъявляется гражданам по их заявке по цене приобретения.

2. Оплата работ, используемых материалов и готовых деталей (изделий) производится гражданами, занимающими жилое помещение (заказчиком), через кредитные учреждения (банки) согласно квитанции, выписанной организацией, осуществляющей работы по ремонту

3. "Льготная категория граждан"- Ветераны и инвалиды ВОВ, Ветераны трудового фронта, предоставляется скидка 50%.

4. Сантехнические работы, электрические работы не указанные в прайсе расцениваются 600 руб/час.

5. Осуществление закупок для проведения работ- 400 руб.

6. Коэффициент работы в стесненных условиях, на высоте, после 18 час -1,5.

7. Демонтажные работы на трубопроводах ГВС.ХВС.ЦО применять с $k=0.5$ от стоимости монтажных работ

